



2022-2
FİYAT LİSTESİ
2022-2 PRICE LIST

İNDİX

01 - 03	Hücreli Vantilatörler (Sık Kanat) Hücreli Vantilatörler (Seyrek Kanat) Hücreli Vantilatörler Yön Tablosu
04	Çift Emişli Radyal Fanlar (Sık Kanat) Çift Emişli Radyal Fanlar (Seyrek Kanat)
05 - 09	Plug Fanlı Isı Geri Kazanım Cihazları Radyal Fanlı Isı Geri Kazanım Cihazları Isı Geri Kazanım Cihazları Aksesuarları Filtreli Kanal Cihazları Sığınak Fanları
10	Yuvarlak Kanal Tipi Aspiratörler Dikdörtgen Kanal Tipi Radyal Fanlar Harici Motorlu Dikdörtgen Kanal Tipi Fanlar 120 C° Sürekli
11 - 12	Yatay Atışlı Radyal Çatı Tipi Fanlar Dikey Atışlı Radyal Çatı Fanları
13 - 14	Tek Emişli Radyal Fanlar Orta Basıncılı Fanlar Yüksek Basıncılı Köruk Fanlar Yüksek Verimli Radyal Fanlar Yüksek Verimli Alçak Ve Orta Basıncılı Radyal Fanlar Yüksek Verimli Orta Ve Yüksek Basıncılı Radyal Fanlar
15	Emici - Üfleiyici Soğutma Fanları Kaset Tipi Duman Tahliye Fanları
16	Dıştan Rotorlu Aksiyel Aspiratörler Kare Gövde Dıştan Rotorlu Aksiyel Aspiratörler Dıştan Rotorlu Boru Tipi Aspiratör
17 - 18	Sanayi Tipi Aspiratörler Kare Gövde Sanayi Tipi Aspiratörler Harici Motorlu Sanayi Tipi Aspiratörler Kare Gövde Harici Motorlu Sanayi Tipi Aspiratörler
19	Metal Gövdeli Radyal Fanlar Alüminyum Gövdeli Radyal Fanlar Tek Emişli Radyal Fanlar
20	Dekoratif Plastik Aspiratörler
21	Kapaklı Baca, Duvar Aspiratörleri Kapaksız Baca, Duvar Aspiratörleri Duvar Tipi Aksiyel Aspiratörler
22	Endüstriyel Vantilatörler Sera Ve Çiftlik Fanları
23	Geriy e Eğik Seyrek Kanatlı Radyal Fanlar Sık Kanatlı Radyal Fanlar
24 - 25	Derece Ayarlı Plastik Pervaneler Derece Ayarlı Alüminyum Pervaneler Motorlar Aksiyel Pervaneler Radyal Pervaneler
26	Klima Santralleri

Banka Bilgilerimiz



: TR81 0006 4000 0011 2080 1755 79
: TR63 0001 2009 8470 0010 2605 39
: TR71 0006 7010 0000 0056 1961 58

HAVA SİRKÜLASYON SİSTEMLERİ



www.fansan.com.tr

HÜCRELİ VANTİLATÖRLER



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
KURULUM 3
ISO 9001:2015



FHV SERİSİ

HÜCRELİ VANTİLATÖRLER (SIK KANAT)



MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	BASINÇ (Pa)	UZ. (L) x YÜK. (H) x GEN. (W)	EMİŞ	ATIŞ	FİYAT (USD)
FHV-7 A HÜCRELİ FAN	0,75	380	2500	350	700 x 600 x 600	250 x 520	230 x 260	\$925
FHV-7 B HÜCRELİ FAN	1,10	380	3000	400	700 x 600 x 600	300 x 620	230 x 260	\$965
FHV-9 A HÜCRELİ FAN	1,10	380	3500	300	800 x 700 x 600	300 x 620	260 x 290	\$1.100
FHV-9 B HÜCRELİ FAN	1,50	380	4000	400	800 x 700 x 600	300 x 620	260 x 290	\$1.175
FHV-10 A HÜCRELİ FAN	1,50	380	5000	400	900 x 700 x 700	300 x 720	290 x 330	\$1.300
FHV-10 B HÜCRELİ FAN	2,20	380	6000	400	900 x 700 x 700	300 x 720	290 x 330	\$1.380
FHV-12 A HÜCRELİ FAN	2,20	380	7500	300	1000 x 800 x 800	400 x 820	340 x 400	\$1.500
FHV-12 B HÜCRELİ FAN	3,00	380	8500	350	1000 x 800 x 800	400 x 820	340 x 400	\$1.600
FHV-15 A HÜCRELİ FAN	3,00	380	10000	400	1100 x 1000 x 950	450 x 820	400 x 470	\$1.825
FHV-15 B HÜCRELİ FAN	4,00	380	12000	400	1100 x 1000 x 950	500 x 820	400 x 470	\$1.950
FHV-15 C HÜCRELİ FAN	5,50	380	14000	400	1100 x 1000 x 950	500 x 820	400 x 470	\$2.100
FHV-18 A HÜCRELİ FAN	5,50	380	16000	400	1200 x 1200 x 1050	550 x 920	480 x 560	\$2.400
FHV-18 B HÜCRELİ FAN	7,50	380	19000	400	1200 x 1200 x 1050	600 x 920	480 x 560	\$2.550
FHV-450 HÜCRELİ FAN	7,50	380	21000	500	1400 x 1200 x 1200	600 x 1120	570 x 570	\$3.500
FHV-500 HÜCRELİ FAN	11,00	380	25000	500	1600 x 1400 x 1400	600 x 1220	640 x 640	\$4.350
FHV-560 A HÜCRELİ FAN	11,00	380	30000	600	1700 x 1500 x 1500	700 x 1420	715 x 715	\$5.400
FHV-560 B HÜCRELİ FAN	15,00	380	35000	600	1700 x 1500 x 1500	700 x 1420	715 x 715	\$5.700
FHV-630 HÜCRELİ FAN	15,00	380	40000	600	1800 x 1800 x 1700	800 x 1820	800 x 800	Fiyat Sorunuz
FHV-710 A HÜCRELİ FAN	18,50	380	45000	600	2000 x 1900 x 1900	900 x 1920	900 x 900	Fiyat Sorunuz
FHV-710 B HÜCRELİ FAN	22,00	380	50000	600	2000 x 1900 x 1900	900 x 1920	900 x 900	Fiyat Sorunuz
FHV-800 HÜCRELİ FAN	22,00	380	55000	600	2150 x 2000 x 2000	900 x 2020	1010 x 1010	Fiyat Sorunuz
FHV-900 A HÜCRELİ FAN	22,00	380	60000	600	2250 x 2200 x 2100	1200 x 2120	1010 x 1010	Fiyat Sorunuz
FHV-900 B HÜCRELİ FAN	30,00	380	70000	600	2250 x 2200 x 2100	1200 x 2120	1010 x 1010	Fiyat Sorunuz
FHV-1000 HÜCRELİ FAN	37,00	380	80000	600	2400 x 2300 x 2300	1600 x 2120	1010 x 1010	Fiyat Sorunuz

MOTORU DIŞARIDAN TEMİN EDİLEN ÜRÜNLERİMİZDE MOTORA YAPILAN ZAM GÜNÜNDE FİYATLARA YANSITILIR

İHTİYACA YÖNELİK FARKLI VARYASYONLARDA ÜRETİM İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.

HÜCRELİ VANTİLATÖRLER



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
KURUMSAL
ISO 9001:2015



FHV-R SERİSİ

HÜCRELİ VANTİLATÖRLER (SEYREK KANAT)




MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	BASINÇ (Pa)	UZ. (L) x YÜK. (H) x GEN. (W)	EMİŞ	ATIŞ	FİYAT (USD)
FHV-R-280A HÜCRELİ FAN	1,10	380	4000	400	1000 x 800 x 800	300 x 720	361 x 361	\$1.400
FHV-R-280B HÜCRELİ FAN	1,50	380	5000	400	1000 x 800 x 800	300 x 720	361 x 361	\$1.500
FHV-R-315A HÜCRELİ FAN	2,20	380	7000	400	1000 x 900 x 900	400 x 920	404 x 404	\$1.750
FHV-R-315-B HÜCRELİ FAN	3	380	8500	400	1000 x 900 x 900	400 x 920	404 x 404	\$1.870
FHV-R-355A HÜCRELİ FAN	3	380	10000	400	1200 x 1000 x 1000	450 x 1020	453 x 453	\$2.160
FHV-R-355B HÜCRELİ FAN	4	380	12000	600	1200 x 1000 x 1000	450 x 1020	453 x 453	\$2.280
FHV-R-400A HÜCRELİ FAN	5,50	380	13500	500	1300 x 1100 x 1100	500 x 1120	507 x 507	\$2.750
FHV-R-400B HÜCRELİ FAN	7,50	380	15000	400	1300 x 1100 x 1100	500 x 1120	507 x 507	\$2.890
FHV-R-450A HÜCRELİ FAN	5,50	380	18000	400	1400 x 1200 x 1200	500 x 1120	569 x 569	\$2.970
FHV-R-500A HÜCRELİ FAN	7,50	380	21000	400	1500 x 1400 x 1400	700 x 1320	638 x 638	\$3.950
FHV-R-560A HÜCRELİ FAN	11	380	25000	500	1700 x 1500 x 1500	700 x 1320	715 x 715	\$5.100
FHV-R-560B HÜCRELİ FAN	15	380	30000	700	1700 x 1500 x 1500	700 x 1320	715 x 715	\$5.550
FHV-R-630A HÜCRELİ FAN	15	380	35000	500	1800 x 1800 x 1700	800 x 1720	801 x 801	Fiyat Sorunuz
FHV-R-630B HÜCRELİ FAN	18,50	380	40000	500	1800 x 1800 x 1700	800 x 1720	801 x 801	Fiyat Sorunuz
FHV-R-710A HÜCRELİ FAN	18,50	380	45000	500	2000 x 2000 x 1850	800 x 1920	898 x 898	Fiyat Sorunuz
FHV-R-710B HÜCRELİ FAN	22	380	50000	500	2000 x 2000 x 1850	800 x 1920	898 x 898	Fiyat Sorunuz
FHV-R-710C HÜCRELİ FAN	30	380	50000	900	2000 x 2000 x 1850	800 x 1920	898 x 898	Fiyat Sorunuz
FHV-R-800 HÜCRELİ FAN	22	380	55000	600	2200 x 2200 x 2000	900 x 2120	1007 x 1007	Fiyat Sorunuz
FHV-R-900A HÜCRELİ FAN	22	380	60000	600	2300 x 2300 x 2000	1000 x 2120	1130 x 1130	Fiyat Sorunuz
FHV-R-900B HÜCRELİ FAN	30	380	60000	900	2300 x 2300 x 2000	1000 x 2120	1130 x 1130	Fiyat Sorunuz
FHV-R-900C HÜCRELİ FAN	37	380	70000	600	2300 x 2300 x 2000	1000 x 2120	1130 x 1130	Fiyat Sorunuz
FHV-R-1000 HÜCRELİ FAN	37	380	80000	600	2500 x 2300 x 2300	1000 x 2420	1267 x 1267	Fiyat Sorunuz

MOTORU DIŞARIDAN TEMİN EDİLEN ÜRÜNLERİMİZDE MOTORA YAPILAN ZAM GÜNÜNDE FİYATLARA YANSITILIR

İHTİYACA YÖNELİK FARKLI VARYASYONLARDA ÜRETİM İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇİNİZ.


HÜCRELİ VANTİLATÖRLER YÖN TABLOSU

YÖN-1




SOLDAN EMİŞ, SAĞDAN ATIŞ

YÖN-2




ÜSTTEN EMİŞ SAĞDAN ATIŞ

YÖN-3




ÜSTTEN EMİŞ SOLDAN ATIŞ

YÖN-4




SOLDAN ATIŞ SAĞDAN EMİŞ

YÖN-5




ÜSTEN EMİŞ ÜSTTEN ATIŞ

YÖN-6




SOLDAN EMİŞ ÜSTTEN ATIŞ

YÖN-7




SAĞDAN EMİŞ ÜSTTEN ATIŞ

YÖN-8




ÜSTEN EMİŞ ÜSTTEN ATIŞ

YÖN-9




SOLDAN EMİŞ ALTtan ATIŞ

YÖN-10




ÜSTTEN EMİŞ ALTtan ATIŞ

YÖN-11



ÜSTTEN EMİŞ ALTtan ATIŞ

YÖN-12



SOLDAN EMİŞ ALTtan ATIŞ



ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
KURULUM 3
ISO 9001:2015



FHB SERİSİ

ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR (SIK KANAT)



MODEL	HAVA ÇIKIŞ	DEB (m ³ /h)	FİYAT (USD)
FHB 7 x 7	230 x 260	2500	\$218
FHB 9 x 9	260 x 290	4000	\$250
FHB 10 x 10	290 x 330	5500	\$300
FHB 12 x 12	340 x 400	8000	\$344
FHB 15 x 15	400 x 470	12000	\$394
FHB 18 x 18	480 x 560	18000	\$440
FHB 450	570 x 570	20000	\$625
FHB 500	638 x 638	25000	\$1.000
FHB 560	715 x 715	30000	\$1.438
FHB 630	800 x 800	35000	\$1.780
FHB 710	912 x 912	45000	\$2.405



FHBR SERİSİ

ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR (SEYREK KANAT)



MODEL	HAVA ÇIKIŞ	DEB (m ³ /h)	FİYAT (USD)
FHBR 280	361 x 361	6000	\$362
FHBR 315	404 x 404	7500	\$419
FHBR 355	453 x 453	10000	\$562
FHBR 400	507 x 507	12000	\$719
FHBR 450	569 x 569	16000	\$812
FHBR 500	638 x 638	20000	\$1.093
FHBR 560	715 x 715	25000	\$1.625
FHBR 630	801 x 801	30000	\$1.845
FHBR 710	898 x 898	40000	\$2.437

TSEK

UNICERT
ISO 9001Kaliye Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-0104-Y5
ISO 9001:2015




DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR.

IGK SERİSİ

PLUG FANLI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	KAPASİTE (m³/h)	FİLTRE	ESANJÖR (Tip - Ebat)	SES SEVİYESİ (dB)	FİYAT (USD)
IGK-250	2 x 200	230	750	G4	400 x 400	48	\$1.200
IGK-280	2 x 250	230	1000	G4	400 x 400	56	\$1.300
IGK-315	2 x 140	230	1500	G4	400 x 400	66	\$1.450
IGK-355	2 x 220	230	2000	G4	500 x 500	68	\$1.560
IGK-400	2 x 560	230	3000	G4	500 x 500	74	\$2.000
IGK-450	2 x 750	230	4000	G4	600 x 600	78	\$2.500
IGK-500	2 x 950	380	5000	G4	600 x 600	86	\$3.000



MODEL	CİHAZ EBATLARI			EMİŞ - ATIŞ (AXB)
	UZUNLUK (L)	GENİŞLİK (W)	YÜKSELİK (H)	
IGK-250	1140	940	360	210 x 230
IGK-280	1140	940	360	210 x 260
IGK-315	1400	940	420	300 x 320
IGK-355	1800	1200	600	360 x 400
IGK-400	1800	1200	650	360 x 400
IGK-450	1800	1200	650	360 x 400
IGK-500	1800	1200	650	360 x 400



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-0104-Y5
ISO 9001:2015






DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLDİR.

IGK-R SERİSİ

RADYAL FANLI ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	KAPASİTE (m³/h)	FİLTRE	ESANJÖR (Tip - Ebat)	SES SEVİYESİ (dB)	FİYAT (USD)
IGK-R 1000	2 x 147	230	1000	G4	400 x 400	38	\$2.400
IGK-R 1500	2 x 370	230	1500	G4	400 x 400	38	\$2.800
IGK-R 2000	2 x 420	230	2000	G4	500 x 400	39	\$3.100
IGK-R 2500	2 x 450	230	2500	G4	600 x 400	40	\$3.460
IGK-R 3000	2 x 550	230	3000	G4	600 x 500	40	\$3.930
IGK-R 4000	2 x 750	230	4000	G4	600 x 600	40	\$4.530
IGK-R 5000	2 x 1100	380	5000	G4	700 x 600	42	\$5.650
IGK-R 6000	2 x 1500	380	6000	G4	700 x 600	42	\$6.750



MODEL	CİHAZ EBATLARI			EMİŞ - ATIŞ (AXB)
	UZUNLUK (L)	GENİŞLİK (W)	YÜKSELİK (H)	
IGK-R 500	1100	800	360	259 x 228
IGK-R 1000	1250	800	420	229 x 258
IGK-R 1500	1300	900	420	262 x 232
IGK-R 2000	1300	950	420	262 x 232
IGK-R 2500	1400	1000	420	298 x 262
IGK-R 3000	1500	1100	520	331 x 289
IGK-R 4000	1700	1200	520	331 x 289
IGK-R 5000	1800	1300	620	395 x 341
IGK-R 6000	1800	1300	620	395 x 341

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI AKSESUARLARI



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-0104-VS
ISO 9001:2015



DİJİTAL KUMANDA PANELİ DAHİLİNDE ÇALIŞMAKTADIR. PANO DAHİLDİR.

FSR SERİSİ

ELEKTRİKLİ ISITICILAR



MODEL

GÜÇ (KW)

GERİLİM (V)

KADEME SAYIS

FİYAT (USD)

FSR-3	3.00	380	1	\$410
FSR-6	6.00	380	3	\$480
FSR-9	9.00	380	3	\$590
FSR-12	12.00	380	3	\$695
FSR-15	15.00	380	3	\$850
FSR-18	18.00	380	3	\$1.000
FSR-24	24.00	380	3	\$1.320



ELEKTRONİK KART ve PANO DAHİLDİR.

FKP SERİSİ

ELEKTRİKLİ KUMANDA PANELLERİ



MODEL

GERİLİM (V)

KAPASİTE (KW)

FİYAT (USD)

FKP-M	230	0,75	\$350
FKP-T	380	1,10	\$520



FİLTRELİ KANAL CİHAZLARI



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-0104-Y5
ISO 9001:2015





FSC SERİSİ

FİLTRELİ KANAL CİHAZLARI



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	KAPASİTE (m³/h)	FİLTRE	SES SEVİYESİ (dB)	FİYAT (USD)
FSC 40-20	105	230	500	G4 - M6 - Aktif Karbon	48	\$325
FSC 50-25	130	230	1000	G4 - M6 - Aktif Karbon	50	\$450
FSC 60-30	180	230	2000	G4 - M6 - Aktif Karbon	53	\$550
FSC 70-35	220	230	3000	G4 - M6 - Aktif Karbon	45	\$800



MODEL	CİHAZ EBATLARI		
	A	B	C
FSC 40-20	400	200	800
FSC 50-25	500	250	1000
FSC 60-30	600	300	1100
FSC 70-35	700	350	1250



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-0104-Y5
ISO 9001:2015





SHU SERİSİ

KANAL TİPİ SİĞINAK FANLARI



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	KAPASİTE (m³/h)	BASINÇ (Pa)	1.FİLTRE	2.FİLTRE	3.FİLTRE	4.FİLTRE	FİYAT (USD)
SHV-1	150	230	500-700	125	G4	AC100	NBC	G4	\$520
SHV-2	200	230	750-900	145	G4	AC100	NBC	G4	\$610
SHV-3	250	230	1000-1400	110	G4	AC100	NBC	G4	\$840
SHV-4	140	230	1500-1900	125	G4	AC100	NBC	G4	\$1.050
SHV-5	220	230	2000-2400	155	G4	AC100	NBC	G4	\$1.280
SHV-6	560	230	2750-3400	200	G4	AC100	NBC	G4	\$1.430
SHV-7	830	230	3500-4500	200	G4	AC100	NBC	G4	\$1.680



MODEL	UZUNLUK (L)	GENİŞLİK (W)	YÜKSELİK (h)	EMİŞ (e)	ATIŞ (axb)
SHV-1	920	500	360	190 Ø	500 x 360
SHV-2	1120	500	360	190 Ø	500 x 360
SHV-3	1120	500	360	190 Ø	500 x 360
SHV-4	1120	750	360	220 Ø	750 x 360
SHV-5	1120	750	400	240 Ø	750 x 400
SHV-6	1200	750	400	260 Ø	750 x 400
SHV-7	1300	800	500	295 Ø	800 x 500

KANAL TİPİ FANLAR



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-01015



TKF SERİSİ

YUVARLAK KANAL TİPİ ASPIRATÖRLER



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	DEVİR (d/d)	AĞIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
TKF 100 KANAL TİPİ RADYAL FAN	75	230	270	2650	2,30	1	\$59
TKF 125 KANAL TİPİ RADYAL FAN	90	230	350	2400	2,60	1	\$64
TKF 160 KANAL TİPİ RADYAL FAN	90	230	670	2450	3,20	1	\$70
TKF 200 KANAL TİPİ RADYAL FAN	105	230	1000	2600	4,50	1	\$100
TKF 250 KANAL TİPİ RADYAL FAN	150	230	1250	2640	5,00	1	\$110
TKF 315 KANAL TİPİ RADYAL FAN	225	230	1900	2660	6,50	1	\$133



DKF SERİSİ

DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FANLAR



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	DEVİR (d/d)	AĞIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
DKF 30-15 DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN	90	230	650	2650	7,00	1	\$129
DKF 40-20A DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN	150	230	950	2400	10,50	1	\$185
DKF 40-20B DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN	200	230	1250	2450	11,00	1	\$190
DKF 50-25 DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN	250	230	1900	2600	15,00	1	\$250
DKF 60-30 DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN	140	230	2100	1440	29,00	1	\$395
DKF 60-35A DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN	160	230	2700	1400	31,00	1	\$400
DKF 60-35B DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN	220	230	3400	1420	32,00	1	\$430
DKF 70-40A DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN	500	230	4800	1450	44,00	1	\$630
DKF 70-40B DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN	750	230	6050	1450	46,00	1	\$755
DKF 80-50 DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN	960	380	8500	1360	66,00	1	\$950
DKF 100-50 DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN	1200	380	10500	1360	84,00	1	\$1.200



DKF-R SERİSİ

HARİCİ MOTORLU DIKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR 120 C°SÜREKLİ



MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	DEVİR (d/d)	AĞIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
DKF-R 315 H.M. DIKDÖRTGEN FAN	0,25	230/380	3000	1400	35,00	1	\$490
DKF-R 355 H.M. DIKDÖRTGEN FAN	0,37	230/380	4000	1400	36,00	1	\$500
DKF-R 400 H.M. DIKDÖRTGEN FAN	0,75	230/380	5000	1400	49,00	1	\$605
DKF-R 450 H.M. DIKDÖRTGEN FAN	1,1	230/380	6800	1400	52,00	1	\$775
DKF-R 500 H.M. DIKDÖRTGEN FAN	1,5	230/380	9000	1400	74,00	1	\$1.120
DKF-R 560 H.M. DIKDÖRTGEN FAN	2,2	230/380	11000	1400	91,00	1	\$1.400

MOTORU DIŞARIDAN TEMİN EDİLEN ÜRÜNLERİMİZDE MOTORA YAPILAN ZAM GÜNÜNDE FİYATLARA YANSITILIR



ÇATI TİPİ FANLAR



UNİCERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:2015



RF SERİSİ

YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
RF 250 ÇATI FANI	200	230	1300	2640	8,00	1	\$150
RF 315 ÇATI FANI	250	230	1800	2660	12,80	1	\$260
RF 355 ÇATI FANI	220	230	2750	1420	18,00	1	\$350
RF 400 ÇATI FANI	560	230	4000	1450	22,00	1	\$525
RF 450 ÇATI FANI	750	230	5900	1450	28,00	1	\$630
RF 500 ÇATI FANI	960	380	8000	1360	45,50	1	\$840
RF 560 ÇATI FANI	1200	380	10000	1360	48,00	1	\$1.000



MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA

RF-H SERİSİ

YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FANLAR



MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
RF-H 280 ÇATI FANI	0,37	230/380	1000	1400	35,00	1	\$480
RF-H 315 ÇATI FANI	0,37	230/380	1950	1400	42,00	1	\$525
RF-H 355 ÇATI FANI	0,37	230/380	2900	1400	50,00	1	\$635
RF-H 400 ÇATI FANI	0,75	230/380	4000	1400	55,00	1	\$715
RF-H 450 ÇATI FANI	1,10	230/380	5500	1400	60,00	1	\$830
RF-H 500 ÇATI FANI	1,5	230/380	8500	1400	66,00	1	\$1.050
RF-H 560 ÇATI FANI	2,2	230/380	10500	1400	75,00	1	\$1.350
RF-H 630 ÇATI FANI	3	380	13000	1000	125,00	1	\$2.640
RF-H 710 ÇATI FANI	4	380	15000	1000	150,00	1	\$3.250
RF-H 800 ÇATI FANI	7,5	380	17000	1000	210,00	1	\$4.750

MOTORU DIŞARIDAN TEMİN EDİLEN ÜRÜNLERİMİZDE MOTORA YAPILAN ZAM GÜNÜNDE FİYATLARA YANSITILIR



MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA

RF-M SERİSİ


YATAY ATIŞLI RADYAL ÇATI TİPİ FAN



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
RF-M 315 ÇATI FANI	550	230/380	1800	2800	11,00	1	\$270



ÇATI TİPİ FANLAR



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-010435
ISO 9001:2015



RF-V SERİSİ

DİKEY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANLARI



MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
RF-V 250 ÇATI FANI	200	230	1300	2640	8,00	1	\$200
RF-V 315 ÇATI FANI	250	230	1800	2660	20,00	1	\$420
RF-V 355 ÇATI FANI	220	230	2750	1420	31,00	1	\$720
RF-V 400 ÇATI FANI	560	230	3620	1450	38,00	1	\$750
RF-V 450 ÇATI FANI	750	230	5900	1450	49,00	1	\$1.050
RF-V 500 ÇATI FANI	960	380	8000	1360	60,00	1	\$1.450
RF-V 560 ÇATI FANI	1200	380	10000	1360	95,00	1	\$1.850



MOTOR HAVA AKIMI DIŞINDA

RFV-H SERİSİ

DİKEY ATIŞLI RADYAL ÇATI FANLARI



MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
RFV-H 315 ÇATI FANI	0,25	230 / 380	1700	1400	22,00	1	\$720
RFV-H 355 ÇATI FANI	0,37	230 / 380	2500	1400	28,00	1	\$760
RFV-H 400 ÇATI FANI	0,37	230 / 380	3500	1400	32,00	1	\$950
RFV-H 450 ÇATI FANI	0,75	230 / 380	5000	1400	40,00	1	\$1.300
RFV-H 500 ÇATI FANI	1,50	230 / 380	8000	1400	50,00	1	\$1.600
RFV-H 560 ÇATI FANI	2,20	230 / 380	11000	1400	60,00	1	\$2.290



HRF SERİSİ

YATAY ATIŞLI AKSİYEL ÇATI TİPİ FANLAR



MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
HRF 300 ÇATI FANI	0,25	230/380	3000	1400	16,00	1	\$235
HRF 350 ÇATI FANI	0,25	230/380	4000	1400	18,00	1	\$245
HRF 400 ÇATI FANI	0,25	230/380	5500	1400	20,00	1	\$270
HRF 450 ÇATI FANI	0,37	230/380	7000	1400	25,00	1	\$315
HRF 500 ÇATI FANI	0,37	230/380	8000	1400	30,00	1	\$360
HRF 600 ÇATI FANI	1,1	380	12000	1400	45,00	1	\$1.050
HRF 700 ÇATI FANI	1,5	380	16000	1400	53,00	1	\$1.140
HRF 800 ÇATI FANI	2,2	380	25000	1400	75,00	1	\$1.550
HRF 900 ÇATI FANI	4	380	35000	1400	80,00	1	\$1.960
HRF 1000 ÇATI FANI	5,5	380	40000	1400	105,00	1	\$2.350

MOTORU DIŞARIDAN TEMİN EDİLEN ÜRÜNLERİMİZDE MOTORA YAPILAN ZAM GÜNÜNDE FİYATLARA YANSITILIR

ENDÜSTRİYEL TİP SALLYANGOZ FANLAR



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
ABR-014/15
ISO 9001:2015



ABR SERİSİ

TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR



MODEL		GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	BASINÇ (Pa)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
ABR-1 0,50 HP	SEYREK KANATLI FAN	0,37	380	2000	1400	400	1	\$500
ABR-2 1 HP	SEYREK KANATLI FAN	0,75	380	2500	400	450	1	\$600
ABR-3 1,50 HP	SEYREK KANATLI FAN	1,10	380	3500	1400	550	1	\$700
ABR-4 2 HP	SEYREK KANATLI FAN	1,50	380	4500	1400	600	1	\$850
ABR-5 3 HP	SEYREK KANATLI FAN	2,20	380	6000	1400	700	1	\$1.060
ABR-6 4 HP	SEYREK KANATLI FAN	3,00	380	7000	1400	800	1	\$1.200
ABR-7 5,50 HP	SEYREK KANATLI FAN	4,00	380	8000	1400	950	1	\$1.500
ABR-8 7,50 HP	SEYREK KANATLI FAN	5,50	380	10000	1400	1000	1	\$1.850
ABR-9 10 HP	SEYREK KANATLI FAN	7,50	380	13000	1400	1200	1	\$2.150



BU ÜRÜNLERİMİZİN FARKLI KAPASİTELERDEKİ VERSİYONLARI İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.

OBR SERİSİ

ORTA BASINÇLI FANLAR



MODEL		GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	BASINÇ (Pa)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
OBR-2 1 HP	RADYAL FAN	0,75	380	1000	2800	2000	1	\$600
OBR-3 1,50 HP	RADYAL FAN	1,10	380	1300	2800	2800	1	\$700
OBR-4 2 HP	RADYAL FAN	1,50	380	1600	2800	3200	1	\$850
OBR-5 3 HP	RADYAL FAN	2,20	380	1900	2800	4000	1	\$1.060
OBR-6 4 HP	RADYAL FAN	3,00	380	2200	2800	4500	1	\$1.200
OBR-7 5,50 HP	RADYAL FAN	4,00	380	2500	2800	5000	1	\$1.500
OBR-8 7,50 HP	RADYAL FAN	5,50	380	3000	2800	5500	1	\$1.850
OBR-9 10 HP	RADYAL FAN	7,50	380	4000	2800	6300	1	\$2.150



BU ÜRÜNLERİMİZİN FARKLI KAPASİTELERDEKİ VERSİYONLARI İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.

YBR SERİSİ

YÜKSEK BASINÇLI KÖRÜK FANLAR



MODEL		GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	BASINÇ (Pa)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
YBR-2 1 HP	KÖRÜK FAN	0,75	380	400	2800	280	1	\$600
YBR-3 1,50 HP	KÖRÜK FAN	1,1	380	450	2800	370	1	\$700
YBR-4 2 HP	KÖRÜK FAN	1,5	380	500	2800	420	1	\$850
YBR-5 3 HP	KÖRÜK FAN	2,2	380	600	2800	480	1	\$1.060
YBR-6 4 HP	KÖRÜK FAN	3	380	1000	2800	720	1	\$1.200
YBR-7 5,50 HP	KÖRÜK FAN	4	380	1200	2800	770	1	\$1.500
YBR-8 7,50 HP	KÖRÜK FAN	5,5	380	1300	2800	850	1	\$1.850
YBR-9 10 HP	KÖRÜK FAN	7,5	380	1500	2800	970	1	\$2.150

ENDÜSTRİYEL TİP SALLYANGOZ FANLAR



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-0104-YS
ISO 9001:2015



BU ÜRÜNLERİMİZİN FARKLI KAPASİTELERDEKİ VERSİYONLARI İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.

RSH SERİSİ



YÜKSEK VERİMLİ ALÇAK VE ORTA BASINÇLI RADYAL FANLAR

MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEVİR (d/d)	DEB (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
RSH 450 RADYAL FAN	1,5	380	1400	6800	300	1	\$1.200
RSH 500 RADYAL FAN	2,2	380	1400	9000	400	1	\$1.400
RSH 560 A RADYAL FAN	3	380	1400	10700	600	1	\$1.800
RSH 560 B RADYAL FAN	4	380	1400	13000	500	1	\$2.000
RSH 630 A RADYAL FAN	5,5	380	1400	16000	700	1	\$2.400
RSH 630 B RADYAL FAN	7,5	380	1400	18000	750	1	\$2.600
RSH 710 A RADYAL FAN	11	380	1400	20500	1050	1	\$3.800
RSH 710 B RADYAL FAN	15	380	1400	25000	950	1	\$4.100
RSH 800 A RADYAL FAN	18,5	380	1400	31000	1300	1	\$5.300
RSH 800 B RADYAL FAN	22	380	1400	38000	1000	1	\$6.000
RSH 900 A RADYAL FAN	30	380	1400	45000	1200	1	\$7.350
RSH 900 B RADYAL FAN	37	380	1400	51000	1000	1	\$9.060



BU ÜRÜNLERİMİZİN FARKLI KAPASİTELERDEKİ VERSİYONLARI İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.

RSM SERİSİ



YÜKSEK VERİMLİ ORTA VE YÜKSEK BASINÇLI RADYAL FANLAR

MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEVİR (d/d)	DEB (m ³ /h)	BASINÇ (Pa)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
RSM 450 RADYAL FAN	7,5	380	2800	7200	2300	1	\$2.000
RSM 500 RADYAL FAN	11	380	2800	9500	2700	1	\$2.500
RSM 560 A RADYAL FAN	15	380	2800	12500	2250	1	\$3.000
RSM 560 B RADYAL FAN	18,5	380	2800	15000	2500	1	\$3.200
RSM 630 A RADYAL FAN	22	380	2800	17000	2700	1	\$4.550
RSM 630 B RADYAL FAN	30	380	2800	20000	3000	1	\$4.800

AKSİYEL SOĞUTMA VE KOVANLI FANLAR



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-0104/YS
ISO 9001:2015



FQA SERİSİ EMİCİ - ÜFLEYİCİ SOĞUTMA FANLARI



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
FQA4E-250 SOĞUTMA FANI	50	230	1200	1400	1	\$80
FQA4E-300 SOĞUTMA FANI	90	230	1800	1400	1	\$90
FQA4E-350 SOĞUTMA FANI	150	230	3100	1400	1	\$95
FQA4E-400 SOĞUTMA FANI	180	230	4000	1400	1	\$135
FQA4E-450 SOĞUTMA FANI	400	230	5000	1400	1	\$250
FQA4E-500 SOĞUTMA FANI	400	230/380	6200	1400	1	\$295
FQA4E-560 SOĞUTMA FANI	500	230/380	8500	1400	1	\$375
FQA4E-630 SOĞUTMA FANI	750	230/380	7500	900	1	\$421



* İSTEĞE BAĞLI OLARAK 200°C / 300°C SICAKLIĞA DAYANIKLI OLARAK ÜRETİLEBİLİR.
* BU ÜRÜNLERİMİZİN FARKLI KAPASİTELERDEKİ VERSİYONLARI İÇİN FİRMAMIZLA İRTİBATA GEÇİNİZ.

KTF SERİSİ KASET TİPİ DUMAN TAHLİYE FANLARI



MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
KTF 400 KASET TİPİ FAN	0,37	230/380	5000	1400	1	\$490
KTF 450 KASET TİPİ FAN	0,37	230/380	6000	1400	1	\$530
KTF 500 KASET TİPİ FAN	0,75	230/380	8000	1400	1	\$620
KTF 560 KASET TİPİ FAN	0,75	230/380	10500	1400	1	\$750
KTF 630 KASET TİPİ FAN	1,1	230/380	13500	1400	1	\$820
KTF 710 A KASET TİPİ FAN	1,5	230/380	18500	1400	1	\$1.100
KTF 710 B KASET TİPİ FAN	2,2	380	20000	1400	1	\$1.180
KTF 800 A KASET TİPİ FAN	2.2	380	25000	1400	1	\$1.300
KTF 800 B KASET TİPİ FAN	3	380	30000	1400	1	\$1.400
KTF 900 A KASET TİPİ FAN	4	380	40000	1400	1	\$2.000
KTF 900 B KASET TİPİ FAN	5,5	380	50000	1400	1	\$2.150
KTF 1000 A KASET TİPİ FAN	7,5	380	55000	1400	1	\$2.350
KTF 1000 B KASET TİPİ FAN	11	380	60000	1400	1	\$3.000

MOTORU DIŞARIDAN TEMİN EDİLEN ÜRÜNLERİMİZDE MOTORA YAPILAN ZAM GÜNÜNDE FİYATLARA YANSITILIR



DIŞTAN ROTORLU AKSİYEL ASPİRATÖRLER



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
ABDİRLİYE
ISO 9001:2015




DR-A SERİSİ

DIŞTAN ROTORLU AKSİYEL ASPİRATÖRLER



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
DR-A 200 AKSİYEL ASPİRATÖRÜ	60	230	1200	2700	2,20	5	\$62
DR-A 250 AKSİYEL ASPİRATÖRÜ	75	230	1800	2650	2,80	5	\$70
DR-A 300 AKSİYEL ASPİRATÖRÜ	170	230	2900	2600	3,50	5	\$80
DR-A 350 AKSİYEL ASPİRATÖRÜ	190	230	4500	2400	4,50	5	\$90
DR-A 400 AKSİYEL ASPİRATÖRÜ	220	230	5600	2380	5,50	5	\$105



KDR-A SERİSİ

KARE GÖVDE DIŞTAN ROTORLU AKSİYEL ASPİRATÖRLER



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
KDR-A 200 AKSİYEL ASPİRATÖRÜ	60	230	1200	2700	2,80	5	\$72
KDR-A 250 AKSİYEL ASPİRATÖRÜ	75	230	1800	2650	3,50	5	\$80
KDR-A 300 AKSİYEL ASPİRATÖRÜ	170	230	2900	2600	4,30	5	\$92
KDR-A 350 AKSİYEL ASPİRATÖRÜ	190	230	4500	2400	5,50	5	\$105
KDR-A 400 AKSİYEL ASPİRATÖRÜ	220	230	5600	2380	6,20	5	\$120



DR-B SERİSİ

DIŞTAN ROTOLU BORU TİPİ ASPİRATÖR



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
DR-B 200 BORU TİPİ KANAL ASP.	60	230	1200	2700	2,80	1	\$62
DR-B 250 BORU TİPİ KANAL ASP.	75	230	1800	2650	3,50	1	\$70
DR-B 300 BORU TİPİ KANAL ASP.	170	230	2900	2600	4,20	1	\$80
DR-B 350 BORU TİPİ KANAL ASP.	190	230	4500	2400	5,50	1	\$90
DR-B 400 BORU TİPİ KANAL ASP.	220	230	5600	2380	6,30	1	\$105



SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-0104575
ISO 9001:2015



SM SERİSİ

SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER



MODEL		GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AĞIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
S25M / S25T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	125	230/380	1200	1400	6,80	2	\$105
S30M / S30T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	125	230/380	2200	1400	7,50	2	\$125
S35M / S35T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	155	230/380	3200	1400	8,20	2	\$133
S40M / S40T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	180	230/380	4100	1400	8,80	2	\$140
S45M / S45T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	220	230/380	4800	1400	9,60	2	\$157
S50M / S50T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	250	230/380	5200	1400	10,80	2	\$170
S60M / S60T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	290	230/380	7500	1400	15,60	1	\$200
S25M / S25T 2K	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	180	230/380	2400	2800	7,00	2	\$105




KSM SERİSİ

KARE GÖVDE SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER



MODEL		GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
KS25M / KS25T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	125	230/380	1200	1400	2	\$115
KS30M / KS30T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	125	230/380	2200	1400	2	\$140
KS35M / KS35T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	155	230/380	3200	1400	2	\$150
KS40M / KS40T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	180	230/380	4100	1400	2	\$155
KS45M / KS45T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	220	230/380	4800	1400	2	\$170
KS50M / KS50T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	250	230/380	5200	1400	2	\$190
KS60M / KS60T	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	290	230/380	7500	1400	1	\$240
KS25M / KS25T 2K	SANAYİ TİPİ ASPIRATÖR	180	230/380	2400	2800	2	\$115

HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-010455
ISO 9001:2015



SH SERİSİ

HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER



MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	DEVİR (d/d)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
SH300-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	0,25	380	2700	1400	1	\$315
SH350-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	0,25	380	3000	1400	1	\$345
SH400-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	0,25	380	3500	1400	1	\$375
SH450-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	0,37	380	4000	1400	1	\$460
SH500-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	0,37	380	6000	1400	1	\$510
SH600-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	0,75	380	9500	1400	1	\$625
SH700-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	1,5	380	12000	1400	1	\$875
SH800-5 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	2,2	380	18000	1400	1	\$1.030



KSH SERİSİ

KARE GÖVDE HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASPIRATÖRLER



MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	DEVİR (d/d)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
KSH300 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	0,37	380	3500	1400	1	\$375
KSH350 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	0,37	380	4000	1400	1	\$400
KSH400 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	0,37	380	5000	1400	1	\$430
KSH450 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	0,37	380	6000	1400	1	\$470
KSH500 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	0,75	380	8000	1400	1	\$550
KSH600 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	1,1	380	12000	1400	1	\$720
KSH700 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	1,5	380	18000	1400	1	\$950
KSH800 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	2,2	380	25000	1400	1	\$1.075
KSH900 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	4	380	35000	1400	1	\$1.550
KSH1000 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	5,5	380	40000	1400	1	\$1.780
KSH1200 HARİCİ MOTORLU SANAYİ TİPİ ASP.	7,5	380	55000	1400	1	\$2.300

MOTORU DIŞARIDAN TEMİN EDİLEN ÜRÜNLERİMİZDE MOTORA YAPILAN ZAM GÜNÜNDE FİYATLARA YANSITILIR

RADYAL FANLAR



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-010455
ISO 9001:2015



DRS SERİSİ

METAL GÖVDELİ RADYAL FANLAR



MODEL

DRS 120-60 SAC GÖVDE SALYANGOZ FAN
DRS 140-60 SAC GÖVDE SALYANGOZ FAN
DRS 160-60 SAC GÖVDE SALYANGOZ FAN

GÜÇ (W)

90

160

225

GERİLİM (V)

230

230

230

DEB (m³/h)

380

600

750

DEVİR (d/d)

2600

2550

2450

AMB. (Ad.)

1

1

1

FİYAT (USD)

\$60

\$70

\$85



DRS A SERİSİ

ALÜMİNYUM GÖVDELİ RADYAL FANLAR



MODEL

DRS A 120-60 ALM. GÖVDE SALYANGOZ FAN
DRS A 140-60 ALM. GÖVDE SALYANGOZ FAN
DRS A 160-60 ALM. GÖVDE SALYANGOZ FAN

GÜÇ (W)

90

160

225

GERİLİM (V)

230

230

230

DEB (m³/h)

380

600

750

DEVİR (d/d)

2600

2550

2450

AMB. (Ad.)

12

12

10

FİYAT (USD)

\$66

\$77

\$93



OBR SERİSİ

TEK EMİŞLİ RADYAL FANLAR



MODEL

OBR 140 2-K TEK EMİŞLİ RADYAL FAN
OBR 200 2-K TEK EMİŞLİ RADYAL FAN
OBR 200 4-K TEK EMİŞLİ RADYAL FAN
OBR 200 S SEYREK KANATLI RADYAL FAN
KMS KARE TEK EMİŞLİ RADYAL FAN
OCES ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FAN

GÜÇ (W)

250

250

250

290

250

290

GERİLİM (V)

230/380

230/380

230/380

230/380

230/380

230/380

DEB (m³/h)

1200

1800

900

1500

1500

2100

DEVİR (d/d)

2800

2800

1400

2800

2800

1400

AÇIRLIK (Kg)

7,50

9,50

9,50

11,00

7,00

12,00

AMB. (Ad.)

2

2

2

2

2

1

FİYAT (USD)

\$130

\$150

\$150

\$170

\$130

\$165

DEKORATİF PLASTİK ASPIRATÖRLER



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2004
AB-010455
ISO 9001:2015



TBA SERİSİ

DEKORATİF BANYO, BACA, MUTFAK ASPIRATÖRLERİ



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
TBA-100 DEKORATİF BANYO ASPIRATÖRÜ	15	230	90	2600	0,56	20	\$11
TBA-120 DEKORATİF BANYO ASPIRATÖRÜ	20	230	180	2250	0,65	20	\$13
TBA-150 DEKORATİF BANYO ASPIRATÖRÜ	25	230	280	2100	0,75	20	\$15



TBA SERİSİ

DEKORATİF BANYO, BACA, MUTFAK ASPIRATÖRLERİ



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
TBA-100M OTOMATİK PANJURLU ASPIRATÖR	15	230	130	2600	0,75	12	
TBA-120M OTOMATİK PANJURLU ASPIRATÖR	25	230	195	2250	0,90	12	
TBA-150M OTOMATİK PANJURLU ASPIRATÖR	30	230	340	2100	1,10	10	



ASB SERİSİ

DEKORATİF ÇİFT YÖNLÜ PANJURLU ASPIRATÖRLER



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m ³ /h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
ASB-20 ÇİFT YÖNLÜ PANJURLU ASPIRATÖR	30	230	480	1360	2,10	6	
ASB-25 ÇİFT YÖNLÜ PANJURLU ASPIRATÖR	40	230	720	1360	2,50	4	
ASB-30 ÇİFT YÖNLÜ PANJURLU ASPIRATÖR	50	230	1060	1360	3,10	4	



AKSİYEL ASPİRATÖRLER



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-210145



TKA SERİSİ

KAPAKLI BACA, DUVAR ASPİRATÖRLERİ



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
TKA-160 KAPAKLI ASPİRATÖR	40	230	400	1300	1,80	8	\$42
TKA-200 KAPAKLI ASPİRATÖR	40	230	650	1300	2,10	8	\$48
TKA-250 KAPAKLI ASPİRATÖR	50	230	800	1300	3,10	8	\$58
TKA-300 KAPAKLI ASPİRATÖR	60	230	1000	1300	3,60	8	\$65



TBA SERİSİ

KAPAKSIZ BACA, DUVAR ASPİRATÖRLERİ



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
TBA-160 KAPAKSIZ BACA ASPİRATÖR	40	230	400	1300	1,50	8	\$38
TBA-200 KAPAKSIZ BACA ASPİRATÖR	40	230	650	1300	1,70	8	\$43
TBA-250 KAPAKSIZ BACA ASPİRATÖR	50	230	800	1300	2,50	8	\$50
TBA-300 KAPAKSIZ BACA ASPİRATÖR	60	230	1000	1300	2,80	8	\$57



BA SERİSİ

DUVAR TİPİ AKSİYEL ASPİRATÖRLER



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	DEVİR (d/d)	AÇIRLIK (Kg)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
BA-160 DUVAR TİPİ ASPİRATÖR	40	230	380	1350	0,230	8	\$36
BA-200 DUVAR TİPİ ASPİRATÖR	40	230	450	1350	0,500	8	\$41
BA-250 DUVAR TİPİ ASPİRATÖR	40	230	660	1350	0,650	8	\$47
BA-300 DUVAR TİPİ ASPİRATÖR	50	230	900	1300	0,720	8	\$54
BA-350 DUVAR TİPİ ASPİRATÖR	60	230	1100	1300	1,200	8	\$60



ENDÜSTRİYEL VANTİLATÖRLER ve SERA FANLARI

TSEK

UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-010455
ISO 9001:2015



FL SERİSİ

ENDÜSTRİYEL VANTİLATÖRLER



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	DEVİR (d/d)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
FLW 650 DUVAR TİPİ VANTİLATÖR	150	230	11000	1400	1	\$280
FLW 750 DUVAR TİPİ VANTİLATÖR	250	230	17500	1400	1	\$290
FLW 650 IR DUVAR TİPİ VANTİLATÖR U. KUMANDALI	150	230	11000	1400	1	
FLW 750 IR DUVAR TİPİ VANTİLATÖR U. KUMANDALI	250	230	17500	1400	1	
FL 650 AYAKLI VANTİLATÖR	150	230	11000	1400	1	\$280
FL 750 AYAKLI VANTİLATÖR	250	230	17500	1400	1	\$290



FHF SERİSİ

SERA VE ÇİFTLİK FANLARI



MODEL	GÜÇ (kW)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	DEVİR (d/d)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
FHF 80 GALVANİZ KANAT, TEL/PANJUR (DİREKT AKUPLE)	0,37	380	9500	1400	1	\$590
FHF 100 GALVANİZ KANAT, TEL/PANJUR	0,37	380	10500	1400	1	\$725
FHF 140 A GALVANİZ KANAT, TEL/PANJUR	0,75	380	39000	1400	1	\$875
FHF 140 B GALVANİZ KANAT, TEL PANJUR	1,10	380	41900	1400	1	\$950



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO 9001:2015
AB-0104575
ISO 9001:2015



YWFK SERİSİ

GERİYE EÇİK SEYREK KANATLI RADYAL FANLAR



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	DEVİR (d/d)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
YWFK2E-192	70	230	650	2400	1	\$58
YWFK2E-225	150	230	1000	2600	1	\$70
YWFK2E-250	200	230	1250	2600	1	\$85
YWFK2E-280	250	230	1900	2500	1	\$110
YWFK4E-315	140	230	2800	1370	1	\$175
YWFK4E-355	220	230	3500	1360	1	\$210
YWFK4E-400	560	230	4800	1350	1	\$330
YWFK4E-450	750	230	6050	1340	1	\$490
YWFK4D-500	960	380	8730	1330	1	\$580
YWFK4D-560	1200	380	12000	1250	1	\$830



DRSF SERİSİ

SIK KANATLI RADYAL FANLAR



MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEB (m³/h)	DEVİR (d/d)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
DRSF 120-60 SIK KANATLI RADYAL FAN	90	230	380	2400	1	\$50
DRSF 140-60 SIK KANATLI RADYAL FAN	160	230	600	2300	1	\$60
DRSF 160-60 SIK KANATLI RADYAL FAN	225	230	750	2200	1	\$70



YEDEK PARÇALAR



UNICERT
ISO 9001



Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
KURULUŞ NO: 15
ISO 9001:2015



DERECE AYARLI PLASTİK PERVANELER



MODEL	KANAT SAYIS	MİL (14 mm)	MİL (19 mm)	MİL (24 mm)	MİL (28 mm)	MİL (38 mm)	MİL (42 mm)
FPP 250	5	\$68	\$77	-	-	-	-
FPP 300	5	\$75	\$83	-	-	-	-
FPP 350	5	\$83	\$94	-	-	-	-
FPP 400	5	\$90	\$100	\$130	-	-	-
FPP 450	5	\$100	\$110	\$141	-	-	-
FPP 500	5	\$110	\$124	\$153	\$176	-	-
FPP 600	5	-	-	\$165	\$188	-	-
FPP 650	5	-	-	\$176	\$200	\$223	-
FPP 700	5	-	-	\$206	\$229	\$253	-
FPP 750	5	-	-	\$235	\$259	\$282	-
FPP 800	5	-	-	\$282	\$306	\$329	\$353
FPP 900	5	-	-	-	-	\$382	\$406
FPP 1000	5	-	-	-	-	\$412	\$435
FPP 1200	5	-	-	-	-	\$494	\$523



DERECE AYARLI ALÜMİNYUM PERVANELER



MODEL	KANAT SAYIS	MİL (14 mm)	MİL (19 mm)	MİL (24 mm)	MİL (28 mm)	MİL (38 mm)	MİL (42 mm)
FAP 250	5	\$88	\$103	-	-	-	-
FAP 300	5	\$94	\$109	-	-	-	-
FAP 350	5	\$106	\$123	-	-	-	-
FAP 400	5	\$118	\$135	\$159	-	-	-
FAP 450	5	\$129	\$147	\$170	-	-	-
FAP 500	5	\$147	\$164	\$194	\$225	-	-
FAP 600	5	-	-	\$218	\$250	-	-
FAP 650	5	-	-	\$235	\$270	\$300	-
FAP 700	5	-	-	\$259	\$295	\$318	-
FAP 750	5	-	-	\$282	\$312	\$341	-
FAP 800	5	-	-	\$294	\$325	\$353	\$376
FAP 900	5	-	-	-	-	\$382	\$406
FAP 1000	5	-	-	-	-	\$441	\$465
FAP 1200	5	-	-	-	-	\$530	\$559




YEDEK PARÇALAR



UNICERT
ISO 9001




Kalite Yönetim Sistemi
TS EN ISO/IEC 17021
KURULUM NO: 15
ISO 9001:2015



MOTORLAR




MODEL	GÜÇ (W)	GERİLİM (V)	DEVİR (d/d)	AMB. (Ad.)	FİYAT (USD)
SALYANGOZ FAN MOTORU	250	230-380	2800	1	\$95
SALYANGOZ FAN MOTORU	290	230-380	2800	1	\$105
SANAYİ ASPIRATOR MOTORU	180	230-380	2800	1	\$90
SANAYİ ASPIRATOR MOTORU	250	230-380	1400	1	\$100
SANAYİ ASPIRATOR MOTORU	290	230-380	1400	1	\$90
KAPAKLI BACA ASP. MOTORU	40-50	230	1400	1	\$42



AKSİYEL PERVANELER



MODEL	FİYAT (USD)
16 cm KAPAKLI BACA ASPIRATOR PERVANESİ	\$15
20 cm KAPAKLI BACA ASPIRATOR PERVANESİ	\$18
25 cm KAPAKLI BACA ASPIRATOR PERVANESİ	\$22
30 cm KAPAKLI BACA ASPIRATOR PERVANESİ	\$25
25 cm SANAYİ ASPIRATOR PERVANESİ	\$40
30 cm SANAYİ ASPIRATOR PERVANESİ	\$45
35 cm SANAYİ ASPIRATOR PERVANESİ	\$55
40 cm SANAYİ ASPIRATOR PERVANESİ	\$60
45 cm SANAYİ ASPIRATOR PERVANESİ	\$65
50 cm SANAYİ ASPIRATOR PERVANESİ	\$71
60 cm SANAYİ ASPIRATOR PERVANESİ	\$80



RADYAL PERVANELER



MODEL	FİYAT (USD)
OBR 140 SALYANGOZ FANI	\$30
OBR 200 SALYANGOZ FANI	\$40
KARE SALYANGOZ FANI	\$40
OBR 200 DÖKÜM PERVANE	\$60





NOTLAR

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



www.fansan.com.tr

AKTİF ASPIRATÖR ELEKTRİK MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MARKASIDIR.



Akçaburgaz Mah. 3106 Sokak No.:8 Esenyurt - İSTANBUL

☎ Tel.: +90 212 446 00 78 - 79 ☎ Fax : +90 212 446 00 83

✉ e-mail : info@fansan.com.tr

AKTİF ASPIRATÖR ELEKTRİK MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MARKASIDIR.